



## Wilflex Epic "Wanted"

Рецепт № 1	%	Трафарет	Рецепт № 2	%	Трафарет	Рецепт № 3	%	Трафарет
Pantone 7515C	100	120.35	CG 11C	100	120.35	485C	100	120.35
		Ракель			Ракель			Ракель
		75/90/55			75/90/55			75/90/55
		Угол			Угол			Угол
		5			5			5
		Давление			Давление			Давление
		2,5			2,5			2,5
Рецепт № 4	%	Трафарет	Рецепт № 5	%	Трафарет	Рецепт № 6	%	Трафарет
CG 8C	100	120.35	Sprint White	100	120.35	15370 Silver Shimmer PC Red	100	47.55
		Ракель			Ракель			Ракель
		75/90/55			75/90/55			65/90/65
		Угол			Угол			Угол
		5			5			15
		Давление			Давление			Давление
		2,5			2,5			2
Рецепт № 7	%	Трафарет	Рецепт № 8	%	Трафарет	Рецепт № 9	%	Трафарет
10650 Sculpture base	70	47.55						
10250 Nupuff base	20							
23800 Spice Brown	10							
		Ракель			Ракель			Ракель
		65/90/65						
		Угол			Угол			Угол
		10						
		Давление			Давление			Давление
		3						
ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ			ПОРЯДОК ПЕЧАТИ					
Температура сушки	160		1	Печать 2 проката-Сушка - Печать 2 проката - Сушка				
Время сушки	1,5 мин		2	Печать 2 проката - Сушка				
Скорость печати			3	Печать 1 прокат - Сушка				
Печатная машина	Hurricane		4	Печать 1 прокат - Сушка				
Деление	Digi		5	Печать 1 прокат - Сушка				
Дизайн			6	Печать 1 прокат - Сушка				
			7	Печать 2 проката - Сушка				
			7.1	Печать 2 проката - Сушка				
			7.2	Печать 2 проката - Сушка				
			7.3	Печать 2 проката - Сушка				
			7.4	Печать 2 проката - Сушка				
				С 7.1 постепенно увеличивается печатный зазор (3-5-7-9мм)				
			Комментарии :					



ОТПЕЧАТАНО КРАСКАМИ WILFLEX НА ОБОРУДОВАНИИ PRINTEX HURRICANE SLE 8/10  
ДИЗАЙН И ЦВЕТОДЕЛЕНИЕ - ДИГЛ ДИЗАЙН



