

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Разбавитель DUKV

Наше стремление к постоянному улучшению предложения продуктов в соответствии с потребностями рынка включает в себя не только новые предложения в области печатных красок, но и оптимизацию вспомогательных средств для печати.

Исходя из этого, мы предлагаем Вам новый продукт - универсальный разбавитель DUKV для красок на основе растворителей.

Разбавитель в составе смеси с краской влияет на такие параметры как вязкость, текучесть, прохождение через сетку, скорость сушки, блочную прочность (стойкость к слипанию в стопе), растворяющую силу связующего вещества и, тем самым, на сцепление (адгезию) с запечатываемым материалом. Универсальный разбавитель **DUKV** подходит для многих серий сольвентных красок, и характеризуется очень хорошей растворяющей способностью и быстрой скоростью сушки.

Процент добавки разбавителя зависит от начальной вязкости краски, условий печати и других факторов, и в среднем составляет от 5 до 10 % по массе.

При работе со вспомогательными средствами рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не вдыхайте пары и обеспечьте достаточную вентиляцию рабочей зоны. Не сливать в стоки.

Предупреждение

Любая наша технологическая рекомендация в устной или письменной форме, а также полученная в результате испытаний, соответствует сегодняшнему уровню наших знаний, и информирует о продуктах и их использовании. Однако, эти рекомендации не являются гарантией определенных свойств продуктов и их пригодности для конкретной цели применения, и не освобождают пользователя от собственных испытаний поставленных нами продуктов на их пригодность для предусмотренных процессов и целей. Выбор и тестирование продуктов для конкретной цели применения целиком находится в зоне Вашей ответственности. Если же речь идет об ответственности, при которой несущий её обязан возместить возможные убытки, то она ограничивается для всех ущербов, которые не связаны с грубым нарушением технологии и небрежностью, ценой поставленного нами и использованного Вами товара.